




Jan Van Ostaeyen
Afdelingshoofd Techniek

Sint-Pietersstation - werfsignalisatie





1. Schema






2. Fases 'S1x'

Van	Tot (seconden)	Duur	S1.1	S1.2	S1.3
0	45	45	rood	rood	rood
45	50	5	oranje	rood	rood
50	70	20	groen	rood	rood
70	115	45	rood	rood	rood
115	120	5	rood	oranje	oranje
120	140	20	rood	groen	groen

140	280	nieuwe cyclus
-----	-----	------------------






3. Fases 'S2x'

Van	Tot (seconden)	Duur	S2.1	S2.2	S2.3
0	45	45	rood	rood	rood
45	50	5	rood	oranje	rood
50	70	20	rood	groen	rood
70	115	45	rood	rood	rood
115	120	5	oranje	rood	oranje
120	140	20	groen	rood	groen

140	280	nieuwe cyclus
-----	-----	------------------





—○ 4. Voetgangerssignalisatie

- Continu knipperend oranje signaal
- Aan zebrapad en fietspad aan de uitgang tunnel/Sint-Denijslaan
- Aan zebrapad aan de busperrons op de Voskenslaan
- Werken samen met werfsignalisaties



Bedankt voor uw aandacht

